

1.8 FARMACIA

1000D 00 089, 104

Gestione del rischio - raccomandazioni generali

- L'accesso al locale Farmacia è consentito solo al personale autorizzato
- L'accesso ai farmaci per la somministrazione delle terapie ai pazienti ricoverati è consentito esclusivamente sotto la supervisione del docente tutor
- La somministrazione di terapie può essere effettuata dagli studenti esclusivamente sotto supervisione del docente tutor attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella scheda di degenza.
- I farmaci aperti sono normalmente disponibili per l'uso corrente per gli ambulatori, per le scuderie e per il pronto soccorso.
- Se i farmaci non sono disponibili per l'uso corrente devono essere richiesti al responsabile della farmacia che li preleverà dalla scorta a magazzino provvedendo contestualmente allo scarico.
- I farmaci che necessitano di conservazione a bassa temperatura devono essere sempre riposti negli appositi frigoriferi.
- L'accesso ai farmaci stupefacenti e la gestione dei farmaci per uso oncologico sono vietati agli studenti.
- La data di apertura dei farmaci in formato multi dose o da ricostituire deve essere sempre indicata sulla confezione degli stessi.
- Manipolare i farmaci usando tutte le precauzioni necessarie a evitare infortuni da taglio, puntura e/o ingestioni accidentali

Utilizzo di locali, attrezzature e materiali – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Accedere al magazzino farmaci esclusivamente previa autorizzazione. Accedere ai farmaci in uso per le terapie giornaliere esclusivamente sotto la supervisione del docente tutor. Dopo l'uso riporre i farmaci nel locale in cui si trovano abitualmente in modo da renderli disponibili a tutto il personale medico.
Frigorifero guasto	Fare segnalazione immediata al responsabile della farmacia.

Utilizzo di farmaci – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
Terapia a paziente ricoverato	Richiedere al personale autorizzato i farmaci nella quantità e posologia prevista dalla terapia. Utilizzare esclusivamente i farmaci prescritti.
Terapia a paziente ricoverato	Spuntare l'apposita casella corrispondente a "terapia eseguita" e segnare l'orario corrispondente nella scheda di degenza.
Somministrazione di stupefacenti	Richiedere i farmaci ad un anestesista o ad altro medico veterinario autorizzato all'accesso agli stupefacenti. Spuntare l'apposita casella corrispondente a "terapia eseguita" e segnare l'orario corrispondente nella scheda di degenza.
Farmaco non disponibile	Segnalare immediatamente al responsabile della farmacia che provvederà ad eseguirne l'ordine.
Farmaco scaduto	Segnalare immediatamente al responsabile della farmacia che provvederà allo smaltimento.
Farmaco ricostituito senza indicazione di data	Valutare assieme al personale autorizzato se utilizzarlo o smaltirlo.

Utilizzo di farmaci – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di TAGLIO O PUNTURA	Pulire e disinfettare la ferita con garza, acqua ossigenata idonea soluzione disinfettante (reperibili nella cassetta di pronto soccorso). Coprire la ferita con un cerotto o una fasciatura. Valutare la gravità della ferita con il docente tutor e nel caso recarsi al più vicino Pronto Soccorso. In casi particolarmente gravi avvisare il personale addetto al primo soccorso e chiamare il 118.
In caso di MORSI O GRAFFI	Pulire e disinfettare la ferita con garza, acqua ossigenata idonea soluzione disinfettante (reperibili nella cassetta di pronto soccorso). Consultare il docente tutor sull'eventualità di recarsi al più vicino pronto soccorso. In casi gravi avvisare il personale addetto alle emergenze e allertare il 118.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

MAPS

BCA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE PRODUZIONI E SALUTE (MAPS)

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA E ALIMENTAZIONE (BCA)

QUANDO	COSA FARE
In caso di ROTTURA ACCIDENTALE DI FIALE O FLACONI IN VETRO	Indossare guanti protettivi. Raccogliere con la massima attenzione i frammenti di vetro. Avvolgerli in carta assorbente e smaltirli, avendo cura di non ferirsi.
In caso di SPANDIMENTO DI FARMACI	Indossare guanti protettivi. Raccogliere il materiale con carta assorbente e detergere accuratamente la zona interessata.

N.B. Il presente documento è proprietà riservata dei dipartimenti MAPS e BCA dell'Università degli Studi di Padova.

Ogni sua riproduzione o divulgazione deve essere autorizzata dai Direttori di Dipartimento.