

1.5 SALE OPERATORIE 1, 2 e 3

1000D 00 120, 084, 079

Gestione del rischio – raccomandazioni generali

- È obbligatorio utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti, al fine di mantenere e rispettare la catena di asepsi e sterilità, così come indicato dal docente tutor o dal Responsabile di laboratorio in fase di formazione specifica.
- In ogni sala possono essere ammessi ad assistere agli interventi chirurgici un numero di studenti non superiore a 5
- Gli studenti che partecipano attivamente agli interventi chirurgici devono effettuare una preparazione preoperatoria analoga a quella del chirurgo

Gestione dei pazienti – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Agire esclusivamente sotto la supervisione del docente tutor. Indossare sempre divise chirurgiche , mascherina, cuffia e calzari monouso reperibili nell'anticamera delle sale operatorie prima di entrare in sala chirurgica. Raccogliere informazioni utili alla gestione del paziente anestetizzato (es: particolari precauzioni per la movimentazione dell'animale) prima di eseguire qualsiasi manualità. Utilizzare i guanti per assistere il tutor per fare lo scrub chirurgico nella preparazione del paziente per la chirurgia, utilizzando idonei prodotti disinfettanti reperibili in sala operatoria. Effettuare la preparazione alla chirurgia seguendo le indicazioni fornite dal docente tutor, eseguendo correttamente lo scrub chirurgico delle mani, indossando il camice chirurgico sterile e i guanti sterili, qualora si partecipi all'intervento chirurgico come assistente. Rispettare tutte le prescrizioni per l'accesso alle sale operatorie e in caso di dubbi rivolgersi al personale addetto.

Gestione dei pazienti – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di INCIDENTI O EVENTI IMPREVISTI riguardanti il personale, l'animale, le attrezzature o i materiali.	Richiedere immediatamente l'assistenza del personale della sala chirurgica per valutare la situazione e adottare gli interventi necessari.
In caso di SOSPETTA INFEZIONE TRASMISSIBILE	Fare riferimento alle indicazioni specifiche fornite dal docente tutor. Utilizzare tutti i presidi atti a impedire la diffusione dell'infezione ad altri pazienti, agli operatori e all'ambiente: camici monouso, guanti protettivi, agenti disinfettanti etc.
In caso di FERITE DA TAGLIO	Pulire e disinfettare la ferita usando il materiale reperibile nella cassetta di pronto soccorso (garza sterile, acqua ossigenata e soluzione battericida). Coprire la ferita con un cerotto o una fasciatura. Valutare la gravità della ferita con il docente tutor e, nel caso, recarsi al più vicino Pronto Soccorso. In casi particolarmente gravi avvisare subito il personale addetto al primo soccorso e chiamare il 118.
In caso di INCENDIO	Allontanare, se possibile, il paziente dalla Sala, raggiungere il più velocemente possibile il punto di raccolta all'esterno della struttura. Avvisare, direttamente o con l'aiuto del personale strutturato, le squadre di emergenza o i vigili del fuoco (115).
In caso di TERREMOTO	Allontanare, se possibile, il paziente dalla Sala e raggiungere il più velocemente possibile il punto di raccolta all'esterno della struttura.

Rischio biologico – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare DPI adeguato: mascherina, cuffia per capelli e soprascarpe (o calzature dedicate). Indossare divise chirurgiche

QUANDO	COSA FARE
All'interno delle Sale Operatorie per assistere agli interventi chirurgici (team non-sterile)	Seguire il percorso guidato in entrata e uscita. Utilizzare i guanti monouso oppure i guanti sterili per preparazione del paziente. Fare sempre riferimento alle indicazioni del personale addetto.
All'interno delle Sale Operatorie in supporto al chirurgo (team sterile)	Eseguire preparazione chirurgica con disinfezione accurata delle mani Indossare camice sterili e guanti sterili. Seguire le indicazioni del docente tutor per tutta la durata dell'intervento.
A contatto con materiale biologico fresco	Utilizzare sempre occhiali protettivi, guanti, mascherina
Al termine dell'attività in chirurgia	Lavare accuratamente le mani con detergente disinfettante. Smaltire tutti i dispositivi monouso utilizzati negli idonei contenitori per il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo.

Rischio biologico – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di SPANDIMENTO	Indossare i guanti protettivi monouso. Rimuovere il materiale biologico con materiali assorbenti e smaltirlo nel contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo). Pulire e disinfettare l'area con idonei detergenti disinfettanti.
In caso di TAGLIO O PUNTURA	Pulire e disinfettare la ferita con garza sterile, acqua ossigenata e soluzione battericida (reperibili nella cassetta di pronto soccorso). Coprire la ferita con un cerotto o una fasciatura. Valutare la gravità della ferita con il docente tutor e nel caso recarsi al più vicino Pronto Soccorso. In casi particolarmente gravi avvisare il personale addetto al primo soccorso e chiamare il 118.
In caso di CONTATTO CON MATERIALE POTENZIALMENTE INFETTO	Lavare abbondantemente con acqua. Togliere gli eventuali indumenti contaminati. Avvisare immediatamente il docente tutor o il responsabile del laboratorio ed eventualmente chiamare il 118.

Utilizzo di locali, attrezzature e materiali – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Utilizzare tutte le attrezzature e materiali rispettando le indicazioni del docente tutor o del responsabile del locale. Fare riferimento alle indicazioni del personale addetto. Evitare il sovraffollamento delle sale operatorie, specie nella stagione più calda.

Utilizzo di locali, attrezzature e materiali – gestione delle emergenze

QUANDO	COSA FARE
In caso di INCENDIO	Raggiungere il più velocemente possibile il punto di raccolta all'esterno della struttura; avvisare, direttamente o con l'aiuto del personale strutturato, le squadre antincendio o i vigili del fuoco (115).
In caso di SPANDIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO	Indossare i guanti protettivi monouso. Rimuovere il materiale biologico con materiali assorbenti e smaltirlo nel contenitore monouso per rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo. Pulire e disinfettare l'area con agenti disinfettanti.
In caso di SPANDIMENTO DI PRODOTTI CHIMICI	Indossare idonei guanti protettivi e mascherina monouso. Raccogliere il liquido con materiale assorbente. Pulire con acqua la zona interessata.
In caso di USTIONI	Raffreddare la zona colpita con acqua corrente. In caso di ustioni gravi avvisare gli addetti al primo soccorso della struttura e nel caso chiamare il 118.
In caso di MALORI O INCIDENTI	Avvisare, direttamente o con l'aiuto del personale strutturato, gli addetti al primo soccorso della struttura e nel caso chiamare il 118.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

MAPS

BCA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE PRODUZIONI E SALUTE (MAPS)

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA E ALIMENTAZIONE (BCA)

Utilizzo di farmaci – buone prassi

QUANDO	COSA FARE
SEMPRE	Richiedere al personale autorizzato i farmaci nella quantità e posologia prevista dalla terapia. Utilizzare i farmaci prescritti dal Medico Veterinario nel rispetto delle sue indicazioni. Somministrare i farmaci esclusivamente sotto la supervisione del Medico veterinario responsabile della degenza o del docente tutor. Non accedere alla farmacia da soli per nessun motivo. Spuntare l'apposita casella corrispondente alla terapia eseguita e all'orario corrispondente nella scheda di degenza del paziente

N.B. Il presente documento è proprietà riservata dei dipartimenti MAPS e BCA dell'Università degli Studi di Padova.

Ogni sua riproduzione o divulgazione deve essere autorizzata dai Direttori di Dipartimento.